


# Preparación para la colocación de Stent duodenal

Atención en Videoendoscopia





## Índice



## ¿Qué es un Stent?

Es un dispositivo o cánula en forma cilíndrica o tubular que se coloca a nivel del duodeno (parte de intestino delgado), para mantenerlo permeable y permitir así el paso de la comida al intestino (bolo alimentario).

## Preparación

Es de vital importancia que el tubo digestivo superior (esófago, estómago y duodeno) esté totalmente vacío para su visualización por lo que se requiere de un **ayuno de 12 horas**.

## Posibles complicaciones del procedimiento

Algunas de las complicaciones que se pueden presentar en la colocación de un deun stent son:

- La migración o desplazamiento del del stent a un lugar diferente a donde fue colocado inicialmente.

### Preparación para la colocación de stent duodenal

- Oclusión del Stent por el crecimiento del tumor.
- La perforación del esófago, que es causada o favorecida por la predilatación del tumor o por la expansión del Stent que, en algunos casos, podría llevar a la ruptura del tumor.
- Sangrado, que también se da a la predilatación del tumor o por la expansión del stent.
- Infección.
- Imposibilidad de colocar el Stent.
- Paro cardiorespiratorio a causa de la sedación.



**Nota:** Luego de la colocación del Stent el paciente sólo puede ingerir dieta líquida o licuada no espesa de manera indefinida o según indicación del médico tratante.

### **Sedación:**

Ten en cuenta que la sedación **no** es igual que la anestesia general, es la aplicación de un medicamento por vía venosa que te mantendrá tranquilo y disminuirá un poco la molestia generada por el procedimiento, **por lo tanto, no debes realizar ninguna actividad que necesite atención y concentración después del procedimiento (4 a 6 horas) .**

En cuanto a los medicamentos los **puedes consumir normalmente con poca cantidad de agua** al inicio de la mañana, **excepto** los medicamentos para diabetes, los cuales deben reiniciarse después del examen y si tomas medicamentos anticoagulantes

**comunícalo al médico que los formuló para saber si tienen que ser reemplazados por algún otro medicamento antes del examen.**



Preparación para la colocación de stent duodenal

## Recomendaciones para asistir a la cita

- El paciente debe de llegar 15 minutos antes, con **acompañante obligatoriamente, en caso de presentarse solo deberemos cancelar el procedimiento.**
- Lucir ropa cómoda y no traer nada de valor.
- Presentar la autorización de la entidad dirigida a: **Clínica Las Américas (En caso de que aplique para la entidad).**
- Presentar orden médica y de la entidad vigente.
- Presentar documento de identidad.
- Presentar bono o pagar el copago de acuerdo con la entidad a la que se encuentra afiliado.

**Cuidar la vida,  
para vivirla mejor,  
siempre**

[info@lasamericas.com.co](mailto:info@lasamericas.com.co)

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140  
Medellín- Colombia  
T (604) 342 10 10

[clinicalasamericas.com.co](http://clinicalasamericas.com.co)

**Clínica  
Las Américas**  
**aluna**

VIGILADO Supersalud 

CLA-I-VD133 V.01