

Preparación para mucosectomía rectal

Atención en videoendoscopia





Índice



Preparación mucosectomía rectal

¿Qué es la mucosectomía rectal?

Procedimiento que es utilizado para retirar lesiones del revestimiento del tracto digestivo inferior y recolectarlas para su estudio en el laboratorio de patología.



Preparación mucosectomía rectal

Preparación

Para realizar este procedimiento el recto debe estar muy limpio para poder visualizar bien el recto y el sigmoides, por lo tanto, ésta debe ser tu preparación:

- Consume dieta blanda y abundante líquido el día anterior. El día del procedimiento puedes consumir alimentos livianos y bebidas hasta dos horas antes del mismo.
- Debes colocarte **dos (2) enemas travad rectales**. El primero, cuatro horas antes del procedimiento y el segundo, dos horas antes del procedimiento. Para que el enema limpie el área a examinar debes retener hasta exceder el límite de tolerancia después de su aplicación rectal; con estos enemas presentarás deposiciones líquidas.

Riesgos frecuentes

- Perforación de la mucosa rectal o colónica.
- Infección.
- Sangrado abundante del colon o recto.
- Paro cardiorrespiratorio secundario a sedación.



Preparación mucosectomía rectal

Sedación

Ten en cuenta que la sedación **no** es igual que la anestesia general, es la aplicación de un medicamento por vía venosa que te mantendrá tranquilo y disminuirá un poco la molestia generada por el procedimiento. **Por lo tanto, no debes realizar ninguna actividad que necesite atención y concentración después del procedimiento (4 a 6 horas)**

En cuanto a los medicamentos los puedes consumir normalmente con poca cantidad de agua al inicio de la mañana **excepto** medicamentos para la diabetes, los cuales debes reiniciar su consumo después del examen, si tomas medicamentos anticoagulantes **comunícate con el médico que los formuló para saber si tiene que ser reemplazado por algún otro antes del examen y debes traer pruebas de coagulación.** Igualmente, si eres portador de algún **dispositivo cardíaco (marcapaso, cardiodesfibrilador, etc.) debes comentarlo al su médico tratante, para determinar si requiere reprogramación de éstos dispositivos.**



Preparación mucosectomía rectal

Recomendaciones para asistir a tu cita

- El paciente debe llegar 15 minutos antes, **con acompañante obligatoriamente**, si te presentas solo debemos cancelar el procedimiento.
- Trae **ropa y zapatos cómodos**.
- Presentar autorización de la entidad dirigida a: **Clínica Las Américas**. (En caso de que aplique para la entidad).
- Presentar orden médica y de la entidad (**el usuario debe fijarse que esté vigente antes de la cita**).

Si tienes alguna inquietud sobre el procedimiento puedes comunicarte con el médico tratante o con la Unidad de videoendoscopia.

Clínica Las Américas Auna
Teléfono: **(604) 342 10 10 Ext. 1322-1765**.

**Cuidar la vida,
para vivirla mejor,
siempre**

info@lasamericas.com.co

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140
Medellín- Colombia
T (604) 342 10 10

clinicalasamericas.com.co

**Clínica
Las Américas**
aluna

VIGILADO Supersalud 

CLA-I-VD-151 V.01