

Preparación para Rectosigmoidoscopia

Atención en Videoendoscopia



La **rectosigmoidoscopia** es un procedimiento utilizado para valorar la mucosa del recto, colon sigmoidees y una parte del colon descendente.



Índice



Preparación para Rectosigmoidoscopia

¿Qué es la rectosigmoidoscopia?

La **rectosigmoidoscopia** es un procedimiento que es utilizado para valorar la mucosa del recto, colon sigmoides y una parte del colon descendente; por medio de un equipo flexible que tiene en su punta una microcámara que transmite imagen a un monitor. Si el médico lo considera pertinente se tomarán fragmentos de tejido (biopsias) con el fin de enviarlos a estudiar en un laboratorio de patología.



Preparación

Para realizar este procedimiento el recto y el sigmoides deben estar muy limpios para poder visualizarlos bien, por lo tanto, esta debe ser la preparación:

- Consume una dieta blanda y abundante líquido el día anterior. El día del procedimiento puedes consumir alimentos livianos y bebidas hasta dos horas antes.
- Debes aplicarte **dos (2) enemas Travad rectales**, el primero cuatro (4) horas antes del procedimiento y el segundo dos (2) horas antes del procedimiento. Para que el enema limpie el área a examinar debes retener hasta exceder el límite de tolerancia de retención de éste después de su aplicación rectal; con estos enemas debes presentar deposiciones líquidas.

Riesgos frecuentes

- Perforación de la mucosa rectal o colónica.
- Infección.
- Hemorragia del colon o recto.
- Paro cardiorrespiratorio secundario a sedación.

Preparación para Rectosigmoidoscopia

Sedación

Ten en cuenta que la sedación **no** es igual que la anestesia general, es la aplicación de un medicamento por vía venosa que te mantendrá tranquilo y disminuirá un poco la molestia generada por el procedimiento, por lo tanto, **no debes realizar ninguna actividad que necesite atención y concentración entre 4 a 6 horas** después de realizado el procedimiento.

Los medicamentos que consumes de manera habitual, los **puedes tomar normalmente con poca cantidad de agua** al inicio de la mañana, **excepto** medicamentos para diabetes, los cuales deben reiniciarse después del examen y si tomas medicamentos anticoagulantes **comúnica al médico que te formuló este medicamento para saber si tiene que ser reemplazado por algún otro antes del examen.**



Preparación para Rectosigmoidoscopia

Recomendaciones para asistir a tu cita

- El paciente debe llegar 15 minutos antes, **con acompañante obligatoriamente**, si te presentas solo debemos cancelar el procedimiento.
- Trae **ropa y zapatos cómodos; no portar objetos de valor.**
- Presentar autorización de la entidad dirigida a: **Clínica Las Américas.** (En caso de que aplique para la entidad).
- Presentar orden médica y de la entidad (**verificar la vigencia de la orden previamente**).

Si tienes alguna inquietud sobre el procedimiento puedes consultar con tu médico tratante o llamando a la Unidad de videoendoscopia.

Clínica Las Américas Auna
Teléfono: **(604) 342 10 10 Ext. 1322-1765.**

**Cuidar la vida,
para vivirla mejor,
siempre**

info@lasamericas.com.co

Dg. 75 B # 2A - 80 / 140
Medellín- Colombia
T (604) 342 10 10

clinicalasamericas.com.co

**Clínica
Las Américas**
aluna

VIGILADO Supersalud 

CLA-I-VD-153 V.01