


# Cuidado de drenes





**Te instalamos un dispositivo** para permitir la salida de sangre o líquidos del sitio de la cirugía al exterior y evitar que estos se acumulen.

Los drenajes se presentan como tubos u otros dispositivos que se introducen de forma invasiva en distintas zonas del cuerpo para ayudar a expulsar los cúmulos de los líquidos o gases y evitar que ocurran infecciones por su acumulación.

Existen varios tipos de drenajes y recipientes recolectores según el procedimiento médico realizado y el área del cuerpo donde se ubique el dren; ejemplo: jackson pratt, hemovac, pleurovac, entre otros.

# Índice



¿Para qué se instala un dren? pag 03


¿Qué características tienen los drenes? pag 03

¿Qué complicaciones puede traer el tener un dren? pag 03

¿Cómo saber si el dren está funcionando? pag 04

¿Cuántos días debe permanecer el dren? pag 04

Limpieza de la piel pag 05



## ¿Para qué se instala un dren?

- Eliminar sustancias.
- Prevenir complicaciones postoperatorias como las infecciones
- Impedir acumulación de líquidos.
- Permitir cicatrización.

## ¿Qué características tienen los drenes?

- Material suave.
- Flexible.
- No irritante
- Tienen un recipiente recolector de líquidos.

## ¿Qué complicaciones puede traer el tener un dren?

- Infección.
- Sangrado en el sitio de inserción.
- Mal funcionamiento del sistema por obstrucción, desconexión o por fallas técnicas del equipo.



## ¿Cómo saber si el dren está funcionando?

- La cantidad de líquido que sale debe disminuir con el paso de los días, y la piel alrededor debe mantenerse limpia, seca y sin enrojecimiento. Además, el drenaje no debe causar dolor, apenas un pequeño malestar el lugar en el que está insertado en la piel. Puede ocurrir que el dren se tape, si esto pasa debes hacer lo siguiente:
- Si eres paciente del Instituto de Cancerología Las Américas Auna, dirígete al área de procedimientos de cirugía en el 1er piso de la Torre 5, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., o por fuera de este horario al servicio de Urgencias de la Clínica Las Américas Auna.
- Si eres paciente de Clínica las Américas Auna dirígete al servicio de Urgencias que presta servicio las 24 horas todos los días de la semana.

## ¿Cuántos días debe permanecer el dren?

- El tiempo que permanece el drenaje varía dependiendo el tipo de cirugía, pudiendo oscilar entre días o semanas.
- El tiempo de permanencia lo define el médico que realiza la cirugía, teniendo en cuenta:
- Características del drenaje.
- Débito (cantidad de líquido producido).



## Limpieza de la piel



1

**Lavado de manos:** antes de manipular la herida o el área del dren, lava tus manos con agua y jabón. Utiliza una toalla diferente a la que usas para secar el cuerpo.




2

Cuando vayas a desocupar el dispositivo recolector dobla el tubo de drenaje o cierra la pinza para evitar que entre aire en tu cuerpo y se devuelva la sangre o el líquido y mantenlo así hasta el paso 7.




3

Con la otra mano destapa el recipiente colector de drenaje.



4


Algunos drenes tienen el recipiente colector de líquidos con medidas, si el tuyo no lo tiene pasa al paso 5.



5

**Voltea boca abajo el dispositivo**, vierte el contenido en un vaso desechable o algún recipiente con medidas que dispongas solo para esta actividad y ubica el vaso a un lado donde no se derrame.

Siguiente



## Limpieza de la piel



6

**Limpia la tapa o tapón** con un algodón humedecido en alcohol y presiona el recipiente colector con el fin de sacar todo el aire.



7

**Tapa el recipiente**, así obtendrás un sistema de vacío y será más fácil recolectar los líquidos.



8

**Realiza la limpieza del sitio de inserción del dren** con agua corriente y jabón cosmético, seca muy bien y cubre nuevamente con una gasa limpia y seca.



Un drenaje lleno




Abre el tapón y saca el drenaje




Cierra el drenaje con presión y reemplaza el tapón

**Siguiente**



## Limpieza de la piel



9

**Desocupa el recipiente recolector** todos los días, preferiblemente a la misma hora. Mide el contenido que depositaste en el vaso desechable con una jeringa sin aguja. Registra la medida del drenaje teniendo en cuenta los siguientes ítems:

Fecha y hora	Cantidad	Color



10

**Desecha los líquidos en el sanitario**, enjuaga la jeringa con agua corriente y guárdala para la próxima medida.

- Lávate nuevamente las manos.
- Recuerda llevar el control de los drenajes a los controles con tu médico.
- Al dormir fija el dispositivo recolector a tu ropa y no a la cama para evitar halarla accidentalmente; revisa que el tubo no quede doblado para que continúe funcionando normalmente y no se obstruya.



**Cuidar la vida,  
para vivirla mejor,  
siempre**

Gestione sus citas  
en el (604) 322 79 00

Dirección:  
Diagonal 75B #2A – 80 /140  
Medellín - Colombia

[clinicalasamericas.com.co](http://clinicalasamericas.com.co)

**Clínica  
Las Américas**  
**alana**